

最上町長 高橋 重美 様

山形県最上郡最上町大字向町644

国土交通大臣及び環境大臣の指定する検査機関 第201号
株式会社 新環境分析センター
新潟県上越市大井町1-1
〒950-1144 新潟県上越市大井町1-1 興野53番地1
TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和8年7月15日付けご依頼の
水質検査成績は以下のとおりです。



水質検査 部門管理者	吉田 一雄	
---------------	-------	--

検 体	検 査 種 別	基準項目9項目					
	検 水 種 別	浄水					
	採 水 箇 所	最上町堺田小規模水道 堺田浄水場内 水栓					
	採 水 者	検査員 高野 晃栄			検査期日	令和8年7月15日 ～ 令和8年7月21日	
	採 水 日 時	令和8年7月15日 9時06分			気温 29.1 ℃	水温 19.1 ℃	
	天 候 等	当日天候 晴		前日天候 晴		採水時残留塩素 0.4mg/L	
検 査 項 目		検 査 成 績	水 質 基 準	検 査 項 目		検 査 成 績	水 質 基 準
1	一般細菌	0	100個/mL以下	28	総トリハロメタン	--	0.1mg/L以下
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	29	トリクロ酢酸	--	0.03mg/L以下
3	◎ カドミウム及びその化合物	--	0.003mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	--	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	--	0.0005mg/L以下	31	ブロモホルム	--	0.09mg/L以下
5	◎ セレン及びその化合物	--	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	--	0.08mg/L以下
6	◎ 鉛及びその化合物	--	0.01mg/L以下	33	◎ 亜鉛及びその化合物	--	1.0mg/L以下
7	◎ ヒ素及びその化合物	--	0.01mg/L以下	34	◎ アルミニウム及びその化合物	--	0.2mg/L以下
8	◎ 六価クロム化合物	--	0.02mg/L以下	35	◎ 鉄及びその化合物	--	0.3mg/L以下
9	◎ 亜硝酸態窒素	--	0.04mg/L以下	36	◎ 銅及びその化合物	--	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	--	0.01mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	--	200mg/L以下
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--	10mg/L以下	38	◎ マンガン及びその化合物	--	0.05mg/L以下
12	◎ フッ素及びその化合物	--	0.8mg/L以下	39	◎ 塩化物イオン	9.8	200mg/L以下
13	◎ ホウ素及びその化合物	--	1.0mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	--	300mg/L以下
14	四塩化炭素	--	0.002mg/L以下	41	蒸発残留物	--	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	--	0.05mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	--	0.2mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	--	0.04mg/L以下	43	ジェオスミン	--	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	--	0.02mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	--	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	--	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	46	フェノール類	--	0.005mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	--	0.00005mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下
21	ベンゼン	--	0.01mg/L以下	48	pH値	7.4	5.8以上8.6以下
22	◎ 塩素酸	--	0.6mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロ酢酸	--	0.02mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	--	0.06mg/L以下	51	色度	0.5未満	5度以下
25	ジクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下	52	濁度	0.1未満	2度以下
26	ジブロモクロロメタン	--	0.1mg/L以下	ー以下余白ー			
27	臭素酸	--	0.01mg/L以下				

判 定	検査した項目は、水道法の水質基準に適合します。
備 考 1	検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 *印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和8年04月01日付委託契約に基づくものです。 水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部分のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。

最上町長 高橋 重美 様

山形県最上郡最上町大字向町644

国土交通大臣及び環境大臣の指定する検査機関 第201号
株式会社 新環境分析センター
新潟県上越市大井町1-1
〒950-1144 新潟県上越市大井町1-1 興野53番地1
TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和8年7月15日付けご依頼の
水質検査成績は以下のとおりです。



水質検査 部門管理者	吉田 一雄	
---------------	-------	--

検 体	検 査 種 別	基準項目9項目					
	検 水 種 別	浄水					
	採 水 箇 所	最上町上水道 向町 建設課内 外栓					
	採 水 者	検査員 長谷川 譲			検査期日	令和8年7月15日 ～ 令和8年7月21日	
	採 水 日 時	令和8年7月15日 7時55分			気温 25.0 ℃	水温 17.0 ℃	
	天 候 等	当日天候 晴		前日天候 晴		採水時残留塩素 0.3mg/L	
検 査 項 目		検 査 成 績	水 質 基 準	検 査 項 目		検 査 成 績	水 質 基 準
1	一般細菌	0	100個/mL以下	28	総トリハロメタン	--	0.1mg/L以下
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	29	トリクロ酢酸	--	0.03mg/L以下
3	◎ カドミウム及びその化合物	--	0.003mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	--	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	--	0.0005mg/L以下	31	ブロモホルム	--	0.09mg/L以下
5	◎ セレン及びその化合物	--	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	--	0.08mg/L以下
6	◎ 鉛及びその化合物	--	0.01mg/L以下	33	◎ 亜鉛及びその化合物	--	1.0mg/L以下
7	◎ ヒ素及びその化合物	--	0.01mg/L以下	34	◎ アルミニウム及びその化合物	--	0.2mg/L以下
8	◎ 六価クロム化合物	--	0.02mg/L以下	35	◎ 鉄及びその化合物	--	0.3mg/L以下
9	◎ 亜硝酸態窒素	--	0.04mg/L以下	36	◎ 銅及びその化合物	--	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	--	0.01mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	--	200mg/L以下
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--	10mg/L以下	38	◎ マンガン及びその化合物	--	0.05mg/L以下
12	◎ フッ素及びその化合物	--	0.8mg/L以下	39	◎ 塩化物イオン	6.6	200mg/L以下
13	◎ ホウ素及びその化合物	--	1.0mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	--	300mg/L以下
14	四塩化炭素	--	0.002mg/L以下	41	蒸発残留物	--	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	--	0.05mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	--	0.2mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	--	0.04mg/L以下	43	ジオオスミン	--	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	--	0.02mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	--	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	--	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	46	フェノール類	--	0.005mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	--	0.00005mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下
21	ベンゼン	--	0.01mg/L以下	48	pH値	7.2	5.8以上8.6以下
22	◎ 塩素酸	--	0.6mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロ酢酸	--	0.02mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	--	0.06mg/L以下	51	色度	0.5未満	5度以下
25	ジクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下	52	濁度	0.1未満	2度以下
26	ジブロモクロロメタン	--	0.1mg/L以下	ー以下余白ー			
27	臭素酸	--	0.01mg/L以下				
判 定		検査した項目は、水道法の水質基準に適合します。					
備 考 1		検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 *印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和8年04月01日付委託契約に基づくものです。 水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部分のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。					

最上町長 高橋 重美 様

山形県最上郡最上町大字向町644

国土交通大臣及び環境大臣の指定する検査機関 第201号
株式会社 新環境分析センター
新潟県佐和田市
〒950-1144 新潟市佐和田区興野53番地1
TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和8年7月15日付けご依頼の
水質検査成績は以下のとおりです。



水質検査 部門管理者	吉田 一雄	
---------------	-------	--

検 体	検 査 種 別	基準項目9項目					
	検 水 種 別	浄水					
	採 水 箇 所	最上町上水道 立小路 立小路公民館 外栓					
	採 水 者	検査員 高野 晃栄			検査期日	令和8年7月15日 ～ 令和8年7月21日	
	採 水 日 時	令和8年7月15日 8時40分			気温 27.7 ℃	水温 15.2 ℃	
	天 候 等	当日天候 晴		前日天候 晴		採水時残留塩素 0.2mg/L	
検 査 項 目		検 査 成 績	水 質 基 準	検 査 項 目		検 査 成 績	水 質 基 準
1	一般細菌	0	100個/mL以下	28	総トリハロメタン	--	0.1mg/L以下
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	29	トリクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下
3	◎ カドミウム及びその化合物	--	0.003mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	--	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	--	0.0005mg/L以下	31	ブロモホルム	--	0.09mg/L以下
5	◎ セレン及びその化合物	--	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	--	0.08mg/L以下
6	◎ 鉛及びその化合物	--	0.01mg/L以下	33	◎ 亜鉛及びその化合物	--	1.0mg/L以下
7	◎ ヒ素及びその化合物	--	0.01mg/L以下	34	◎ アルミニウム及びその化合物	--	0.2mg/L以下
8	◎ 六価クロム化合物	--	0.02mg/L以下	35	◎ 鉄及びその化合物	--	0.3mg/L以下
9	◎ 亜硝酸態窒素	--	0.04mg/L以下	36	◎ 銅及びその化合物	--	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	--	0.01mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	--	200mg/L以下
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--	10mg/L以下	38	◎ マンガン及びその化合物	--	0.05mg/L以下
12	◎ フッ素及びその化合物	--	0.8mg/L以下	39	◎ 塩化物イオン	6.5	200mg/L以下
13	◎ ホウ素及びその化合物	--	1.0mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	--	300mg/L以下
14	四塩化炭素	--	0.002mg/L以下	41	蒸発残留物	--	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	--	0.05mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	--	0.2mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	--	0.04mg/L以下	43	ジェオスミン	--	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	--	0.02mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	--	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	--	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	46	フェノール類	--	0.005mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	--	0.00005mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下
21	ベンゼン	--	0.01mg/L以下	48	pH値	7.8	5.8以上8.6以下
22	◎ 塩素酸	--	0.6mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロ酢酸	--	0.02mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	--	0.06mg/L以下	51	色度	0.5未満	5度以下
25	ジクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下	52	濁度	0.1未満	2度以下
26	ジブromジクロロメタン	--	0.1mg/L以下	ー以下余白ー			
27	臭素酸	--	0.01mg/L以下				
判 定		検査した項目は、水道法の水質基準に適合します。					
備 考 1		検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 *印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和8年04月01日付委託契約に基づくものです。 水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部分のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。					

最上町長 高橋 重美 様

山形県最上郡最上町大字向町644

国土交通大臣及所屬國土・建設省調査機関 第201号

株式会社 新環境分析センター

新潟県分指

〒950-1144 新潟市江南区祖父興野53番地1

TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水質検査成績書

令和8年7月15日付けご依頼の

水質検査成績は以下のとおりです。



水質検査
部門管理者

吉田 一雄



検 体	検 査 種 別	基準項目9項目									
	検 水 種 別	浄水									
	採 水 箇 所	最上町上水道 薬師原 大堀公民館 外栓									
	採 水 者	検査員 高野 晃栄			検査期日	令和8年7月15日 ～ 令和8年7月21日					
	採 水 日 時	令和8年7月15日 10時14分			気温 29.8 ℃		水温 21.1 ℃				
	天 候 等	当日天候 晴		前日天候 晴		採水時残留塩素 0.2mg/L					
検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準		検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準	
1	一般細菌		0	100個/mL以下	28	総トリハロメタン		--		0.1mg/L以下	
2	大腸菌		検出しない	検出されないこと	29	トリクロロ酢酸		--		0.03mg/L以下	
3	◎ カドミウム及びその化合物		--	0.003mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン		--		0.03mg/L以下	
4	水銀及びその化合物		--	0.0005mg/L以下	31	ブロモホルム		--		0.09mg/L以下	
5	◎ セレン及びその化合物		--	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド		--		0.08mg/L以下	
6	◎ 鉛及びその化合物		--	0.01mg/L以下	33	◎ 亜鉛及びその化合物		--		1.0mg/L以下	
7	◎ ヒ素及びその化合物		--	0.01mg/L以下	34	◎ アルミニウム及びその化合物		--		0.2mg/L以下	
8	◎ 六価クロム化合物		--	0.02mg/L以下	35	◎ 鉄及びその化合物		--		0.3mg/L以下	
9	◎ 亜硝酸態窒素		--	0.04mg/L以下	36	◎ 銅及びその化合物		--		1.0mg/L以下	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		--	0.01mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物		--		200mg/L以下	
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		--	10mg/L以下	38	◎ マンガン及びその化合物		--		0.05mg/L以下	
12	◎ フッ素及びその化合物		--	0.8mg/L以下	39	◎ 塩化物イオン		6.3		200mg/L以下	
13	◎ ホウ素及びその化合物		--	1.0mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		--		300mg/L以下	
14	四塩化炭素		--	0.002mg/L以下	41	蒸発残留物		--		500mg/L以下	
15	1,4-ジオキサン		--	0.05mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤		--		0.2mg/L以下	
16	シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び トランス-1,2-ジ'クロロエチレン		--	0.04mg/L以下	43	ジェオスミン		--		0.00001mg/L以下	
17	ジクロロメタン		--	0.02mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール		--		0.00001mg/L以下	
18	テトラクロロエチレン		--	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤		--		0.02mg/L以下	
19	トリクロロエチレン		--	0.01mg/L以下	46	フェノール類		--		0.005mg/L以下	
20	PFOS及びPFOA		--	0.00005mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.3未満		3mg/L以下	
21	ベンゼン		--	0.01mg/L以下	48	pH値		7.5		5.8以上8.6以下	
22	◎ 塩素酸		--	0.6mg/L以下	49	味		異常なし		異常でないこと	
23	クロロ酢酸		--	0.02mg/L以下	50	臭気		異常なし		異常でないこと	
24	クロロホルム		--	0.06mg/L以下	51	色度		0.5未満		5度以下	
25	ジクロロ酢酸		--	0.03mg/L以下	52	濁度		0.1未満		2度以下	
26	ジブロモクロロメタン		--	0.1mg/L以下		ー以下余白ー					
27	臭素酸		--	0.01mg/L以下							
判 定		検査した項目は、水道法の水質基準に適合します。									
備 考 1		検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 *印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和8年04月01日付委託契約に基づくものです。 水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。									

最上町長 高橋 重美 様

山形県最上郡最上町大字向町644

国土交通大臣及び環境大臣の指定する検査機関 第201号
株式会社 新環境分析センター
新潟県上越市上野53番地1
〒950-1144 新潟県上越市上野53番地1
TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和8年7月15日付けご依頼の
水質検査成績は以下のとおりです。水質検査
部門管理者

吉田 一雄



検 体	検 査 種 別	基準項目9項目									
	検 水 種 別	浄水									
	採 水 箇 所	最上町上水道 野頭 法田下公民館 外栓									
	採 水 者	検査員 高野 晃栄			検査期日	令和8年7月15日 ～ 令和8年7月21日					
	採 水 日 時	令和8年7月15日 10時28分			気温 30.6 ℃	水温 24.5 ℃					
	天 候 等	当日天候 晴		前日天候 晴		採水時残留塩素 0.2mg/L					
検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準		検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準	
1	一般細菌	0	100個/mL以下	28	総トリハロメタン	--	0.1mg/L以下				
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	29	トリクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下				
3	◎ カドミウム及びその化合物	--	0.003mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	--	0.03mg/L以下				
4	水銀及びその化合物	--	0.0005mg/L以下	31	ブロモホルム	--	0.09mg/L以下				
5	◎ セレン及びその化合物	--	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	--	0.08mg/L以下				
6	◎ 鉛及びその化合物	--	0.01mg/L以下	33	◎ 亜鉛及びその化合物	--	1.0mg/L以下				
7	◎ ヒ素及びその化合物	--	0.01mg/L以下	34	◎ アルミニウム及びその化合物	--	0.2mg/L以下				
8	◎ 六価クロム化合物	--	0.02mg/L以下	35	◎ 鉄及びその化合物	--	0.3mg/L以下				
9	◎ 亜硝酸態窒素	--	0.04mg/L以下	36	◎ 銅及びその化合物	--	1.0mg/L以下				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	--	0.01mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	--	200mg/L以下				
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--	10mg/L以下	38	◎ マンガン及びその化合物	--	0.05mg/L以下				
12	◎ フッ素及びその化合物	--	0.8mg/L以下	39	◎ 塩化物イオン	5.7	200mg/L以下				
13	◎ ホウ素及びその化合物	--	1.0mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	--	300mg/L以下				
14	四塩化炭素	--	0.002mg/L以下	41	蒸発残留物	--	500mg/L以下				
15	1,4-ジオキサン	--	0.05mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	--	0.2mg/L以下				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	--	0.04mg/L以下	43	ジェオスミン	--	0.00001mg/L以下				
17	ジクロロメタン	--	0.02mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	--	0.00001mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	--	0.02mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	46	フェノール類	--	0.005mg/L以下				
20	PFOS及びPFOA	--	0.00005mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下				
21	ベンゼン	--	0.01mg/L以下	48	pH値	6.7	5.8以上8.6以下				
22	◎ 塩素酸	--	0.6mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと				
23	クロロ酢酸	--	0.02mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと				
24	クロロホルム	--	0.06mg/L以下	51	色度	0.5未満	5度以下				
25	ジクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下	52	濁度	0.1未満	2度以下				
26	ジブロモクロロメタン	--	0.1mg/L以下	ー以下余白ー							
27	臭素酸	--	0.01mg/L以下								

判 定

検査した項目は、水道法の水質基準に適合します。

備 考 1

検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。
*印の検査成績は不適合です。
水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。
検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。
本検査は令和8年04月01日付委託契約に基づくものです。水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部分のみを複製して用いることはできません。
◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。

最上町長 高橋 重美 様

山形県最上郡最上町大字向町644

国土交通大臣及び環境大臣の指定する検査機関 第201号
株式会社 新環境分析センター
新潟県上越市上越1-1-1 興野53番地1
〒950-1144
TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和8年7月15日付けご依頼の
水質検査成績は以下のとおりです。水質検査
部門管理者

吉田 一雄



検 体	検 査 種 別	基準項目9項目									
	検 水 種 別	浄水									
	採 水 箇 所	最上町上水道 新田 赤倉温泉駅 洗面所									
	採 水 者	検査員 高野 晃栄			検査期日	令和8年7月15日 ～ 令和8年7月21日					
	採 水 日 時	令和8年7月15日 8時51分			気温 28.5 ℃		水温 25.9 ℃				
	天 候 等	当日天候 晴		前日天候 晴		採水時残留塩素 0.2mg/L					
検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準		検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準	
1	一般細菌		20	100個/mL以下	28	総トリハロメタン		--	0.1mg/L以下		
2	大腸菌		検出しない	検出されないこと	29	トリクロロ酢酸		--	0.03mg/L以下		
3	◎ カドミウム及びその化合物		--	0.003mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン		--	0.03mg/L以下		
4	水銀及びその化合物		--	0.0005mg/L以下	31	ブロモホルム		--	0.09mg/L以下		
5	◎ セレン及びその化合物		--	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド		--	0.08mg/L以下		
6	◎ 鉛及びその化合物		--	0.01mg/L以下	33	◎ 亜鉛及びその化合物		--	1.0mg/L以下		
7	◎ ヒ素及びその化合物		--	0.01mg/L以下	34	◎ アルミニウム及びその化合物		--	0.2mg/L以下		
8	◎ 六価クロム化合物		--	0.02mg/L以下	35	◎ 鉄及びその化合物		--	0.3mg/L以下		
9	◎ 亜硝酸態窒素		--	0.04mg/L以下	36	◎ 銅及びその化合物		--	1.0mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		--	0.01mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物		--	200mg/L以下		
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		--	10mg/L以下	38	◎ マンガン及びその化合物		--	0.05mg/L以下		
12	◎ フッ素及びその化合物		--	0.8mg/L以下	39	◎ 塩化物イオン		9.0	200mg/L以下		
13	◎ ホウ素及びその化合物		--	1.0mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		--	300mg/L以下		
14	四塩化炭素		--	0.002mg/L以下	41	蒸発残留物		--	500mg/L以下		
15	1,4-ジオキサン		--	0.05mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤		--	0.2mg/L以下		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		--	0.04mg/L以下	43	ジェオスミン		--	0.00001mg/L以下		
17	ジクロロメタン		--	0.02mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール		--	0.00001mg/L以下		
18	テトラクロロエチレン		--	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤		--	0.02mg/L以下		
19	トリクロロエチレン		--	0.01mg/L以下	46	フェノール類		--	0.005mg/L以下		
20	PFOS及びPFOA		--	0.00005mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.3未満	3mg/L以下		
21	ベンゼン		--	0.01mg/L以下	48	pH値		7.2	5.8以上8.6以下		
22	◎ 塩素酸		--	0.6mg/L以下	49	味		異常なし	異常でないこと		
23	クロロ酢酸		--	0.02mg/L以下	50	臭気		異常なし	異常でないこと		
24	クロロホルム		--	0.06mg/L以下	51	色度		0.5未満	5度以下		
25	ジクロロ酢酸		--	0.03mg/L以下	52	濁度		0.1未満	2度以下		
26	ジブロモクロロメタン		--	0.1mg/L以下		ー以下余白ー					
27	臭素酸		--	0.01mg/L以下							
判 定		検査した項目は、水道法の水質基準に適合します。									
備 考 1		検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 *印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和8年04月01日付委託契約に基づくものです。 水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部分のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。									

最上町長 高橋 重美 様

山形県最上郡最上町大字向町644

国土交通大臣及び環境大臣の指定する検査機関 第201号
株式会社 新環境分析センター
新潟県上越市大井町1-1
〒950-1144 新潟県上越市大井町1-1 興野53番地1
TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和8年7月15日付けご依頼の
水質検査成績は以下のとおりです。



水質検査 部門管理者	吉田 一雄	
---------------	-------	--

検 体	検 査 種 別	基準項目9項目					
	検 水 種 別	浄水					
	採 水 箇 所	最上町上水道 赤倉 まじゃれ茶や 外栓					
	採 水 者	検査員 高野 晃栄			検査期日	令和8年7月15日 ～ 令和8年7月21日	
	採 水 日 時	令和8年7月15日 9時25分			気温 29.3 ℃	水温 21.0 ℃	
	天 候 等	当日天候 晴		前日天候 晴		採水時残留塩素 0.4mg/L	
検 査 項 目		検 査 成 績	水 質 基 準	検 査 項 目		検 査 成 績	水 質 基 準
1	一般細菌	0	100個/mL以下	28	総トリハロメタン	--	0.1mg/L以下
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	29	トリクロ酢酸	--	0.03mg/L以下
3	◎ カドミウム及びその化合物	--	0.003mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	--	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	--	0.0005mg/L以下	31	ブロモホルム	--	0.09mg/L以下
5	◎ セレン及びその化合物	--	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	--	0.08mg/L以下
6	◎ 鉛及びその化合物	--	0.01mg/L以下	33	◎ 亜鉛及びその化合物	--	1.0mg/L以下
7	◎ ヒ素及びその化合物	--	0.01mg/L以下	34	◎ アルミニウム及びその化合物	--	0.2mg/L以下
8	◎ 六価クロム化合物	--	0.02mg/L以下	35	◎ 鉄及びその化合物	--	0.3mg/L以下
9	◎ 亜硝酸態窒素	--	0.04mg/L以下	36	◎ 銅及びその化合物	--	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	--	0.01mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	--	200mg/L以下
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--	10mg/L以下	38	◎ マンガン及びその化合物	--	0.05mg/L以下
12	◎ フッ素及びその化合物	--	0.8mg/L以下	39	◎ 塩化物イオン	7.3	200mg/L以下
13	◎ ホウ素及びその化合物	--	1.0mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	--	300mg/L以下
14	四塩化炭素	--	0.002mg/L以下	41	蒸発残留物	--	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	--	0.05mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	--	0.2mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	--	0.04mg/L以下	43	ジェオスミン	--	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	--	0.02mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	--	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	--	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	46	フェノール類	--	0.005mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	--	0.00005mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下
21	ベンゼン	--	0.01mg/L以下	48	pH値	7.2	5.8以上8.6以下
22	◎ 塩素酸	--	0.6mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロ酢酸	--	0.02mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	--	0.06mg/L以下	51	色度	1.9	5度以下
25	ジクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下	52	濁度	0.1未満	2度以下
26	ジブロモクロロメタン	--	0.1mg/L以下	ー以下余白ー			
27	臭素酸	--	0.01mg/L以下				
判 定		検査した項目は、水道法の水質基準に適合します。					
備 考 1		検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 *印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和8年04月01日付委託契約に基づくものです。 水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部分のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。					

最上町長 高橋 重美 様

山形県最上郡最上町大字向町644

国土交通大臣及び環境大臣の指定する検査機関 第201号
株式会社 新環境分析センター
新潟県上越市大井町1-1
〒950-1144 新潟県上越市大井町1-1 興野53番地1
TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和8年7月15日付けご依頼の
水質検査成績は以下のとおりです。



水質検査 部門管理者	吉田 一雄	
---------------	-------	--

検 体	検 査 種 別	基準項目9項目					
	検 水 種 別	浄水					
	採 水 箇 所	最上町上水道 萱場 萱場公民館 外栓					
	採 水 者	検査員 高野 晃栄			検査期日	令和8年7月15日 ～ 令和8年7月21日	
	採 水 日 時	令和8年7月15日 9時50分			気温 30.1 ℃	水温 17.1 ℃	
	天 候 等	当日天候 晴		前日天候 晴		採水時残留塩素 0.2mg/L	
検 査 項 目		検 査 成 績	水 質 基 準	検 査 項 目		検 査 成 績	水 質 基 準
1	一般細菌	1	100個/mL以下	28	総トリハロメタン	--	0.1mg/L以下
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	29	トリクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下
3	◎ カドミウム及びその化合物	--	0.003mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	--	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	--	0.0005mg/L以下	31	ブロモホルム	--	0.09mg/L以下
5	◎ セレン及びその化合物	--	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	--	0.08mg/L以下
6	◎ 鉛及びその化合物	--	0.01mg/L以下	33	◎ 亜鉛及びその化合物	--	1.0mg/L以下
7	◎ ヒ素及びその化合物	--	0.01mg/L以下	34	◎ アルミニウム及びその化合物	--	0.2mg/L以下
8	◎ 六価クロム化合物	--	0.02mg/L以下	35	◎ 鉄及びその化合物	--	0.3mg/L以下
9	◎ 亜硝酸態窒素	--	0.04mg/L以下	36	◎ 銅及びその化合物	--	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	--	0.01mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	--	200mg/L以下
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--	10mg/L以下	38	◎ マンガン及びその化合物	--	0.05mg/L以下
12	◎ フッ素及びその化合物	--	0.8mg/L以下	39	◎ 塩化物イオン	6.3	200mg/L以下
13	◎ ホウ素及びその化合物	--	1.0mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	--	300mg/L以下
14	四塩化炭素	--	0.002mg/L以下	41	蒸発残留物	--	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	--	0.05mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	--	0.2mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	--	0.04mg/L以下	43	ジェオスミン	--	0.0001mg/L以下
17	ジクロロメタン	--	0.02mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	--	0.0001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	--	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	46	フェノール類	--	0.005mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	--	0.00005mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下
21	ベンゼン	--	0.01mg/L以下	48	pH値	7.3	5.8以上8.6以下
22	◎ 塩素酸	--	0.6mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロ酢酸	--	0.02mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	--	0.06mg/L以下	51	色度	0.5未満	5度以下
25	ジクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下	52	濁度	0.1未満	2度以下
26	ジブロモクロロメタン	--	0.1mg/L以下	ー以下余白ー			
27	臭素酸	--	0.01mg/L以下				
判 定		検査した項目は、水道法の水質基準に適合します。					
備 考 1		検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 *印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和8年04月01日付委託契約に基づくものです。 水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部分のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。					

最上町長 高橋 重美 様

山形県最上郡最上町大字向町644

国土交通大臣及び山形県環境衛生調査機関 第201号
株式会社 新環境分析センター
新潟県上越市大井町1-1
〒950-1144 新潟県上越市大井町1-1 奥野53番地1
TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和8年7月15日付けご依頼の
水質検査成績は以下のとおりです。



水質検査 部門管理者	吉田 一雄	
---------------	-------	--

検 体	検 査 種 別	基準項目9項目									
	検 水 種 別	浄水									
	採 水 箇 所	最上町上水道 横川 横川公民館 外栓									
	採 水 者	検査員 長谷川 譲			検査期日	令和8年7月15日 ～ 令和8年7月21日					
	採 水 日 時	令和8年7月15日 10時20分			気温 27.9 ℃	水温 21.0 ℃					
	天 候 等	当日天候 晴		前日天候 晴		採水時残留塩素 0.1mg/L					
検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準		検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準	
1	一般細菌		0	100個/mL以下		28	総トリハロメタン		--	0.1mg/L以下	
2	大腸菌		検出しない	検出されないこと		29	トリクロ酢酸		--	0.03mg/L以下	
3	◎ カドミウム及びその化合物		--	0.003mg/L以下		30	ブロモジクロロメタン		--	0.03mg/L以下	
4	水銀及びその化合物		--	0.0005mg/L以下		31	ブロモホルム		--	0.09mg/L以下	
5	◎ セレン及びその化合物		--	0.01mg/L以下		32	ホルムアルデヒド		--	0.08mg/L以下	
6	◎ 鉛及びその化合物		--	0.01mg/L以下		33	◎ 亜鉛及びその化合物		--	1.0mg/L以下	
7	◎ ヒ素及びその化合物		--	0.01mg/L以下		34	◎ アルミニウム及びその化合物		--	0.2mg/L以下	
8	◎ 六価クロム化合物		--	0.02mg/L以下		35	◎ 鉄及びその化合物		--	0.3mg/L以下	
9	◎ 亜硝酸態窒素		--	0.04mg/L以下		36	◎ 銅及びその化合物		--	1.0mg/L以下	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		--	0.01mg/L以下		37	ナトリウム及びその化合物		--	200mg/L以下	
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		--	10mg/L以下		38	◎ マンガン及びその化合物		--	0.05mg/L以下	
12	◎ フッ素及びその化合物		--	0.8mg/L以下		39	◎ 塩化物イオン		6.3	200mg/L以下	
13	◎ ホウ素及びその化合物		--	1.0mg/L以下		40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		--	300mg/L以下	
14	四塩化炭素		--	0.002mg/L以下		41	蒸発残留物		--	500mg/L以下	
15	1,4-ジオキサン		--	0.05mg/L以下		42	陰イオン界面活性剤		--	0.2mg/L以下	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		--	0.04mg/L以下		43	ジオオスミン		--	0.00001mg/L以下	
17	ジクロロメタン		--	0.02mg/L以下		44	2-メチルイソボルネオール		--	0.00001mg/L以下	
18	テトラクロロエチレン		--	0.01mg/L以下		45	非イオン界面活性剤		--	0.02mg/L以下	
19	トリクロロエチレン		--	0.01mg/L以下		46	フェノール類		--	0.005mg/L以下	
20	PFOS及びPFOA		--	0.00005mg/L以下		47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.3未満	3mg/L以下	
21	ベンゼン		--	0.01mg/L以下		48	pH値		7.7	5.8以上8.6以下	
22	◎ 塩素酸		--	0.6mg/L以下		49	味		異常なし	異常でないこと	
23	クロロ酢酸		--	0.02mg/L以下		50	臭気		異常なし	異常でないこと	
24	クロロホルム		--	0.06mg/L以下		51	色度		0.5未満	5度以下	
25	ジクロロ酢酸		--	0.03mg/L以下		52	濁度		0.1未満	2度以下	
26	ジブロモクロロメタン		--	0.1mg/L以下		ー以下余白ー					
27	臭素酸		--	0.01mg/L以下							
判 定			検査した項目は、水道法の水質基準に適合します。								
備 考 1			検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 ＊印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和8年04月01日付委託契約に基づくものです。 水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部分のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。								

最上町長 高橋 重美 様

山形県最上郡最上町大字向町644

国土交通大臣及び環境大臣の指定する検査機関 第201号
株式会社 新環境分析センター
新潟県佐和田市
〒950-1144 新潟県佐和田市興野53番地1
TEL (025)284-6305 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和8年7月15日付けご依頼の
水質検査成績は以下のとおりです。水質検査
部門管理者

吉田 一雄



検 体	検 査 種 別	基準項目9項目									
	検 水 種 別	浄水									
	採 水 箇 所	最上町上水道 前森 前森集会場 外栓									
	採 水 者	検査員 長谷川 譲			検査期日	令和8年7月15日 ～ 令和8年7月21日					
	採 水 日 時	令和8年7月15日 10時55分			気温 28.0 ℃	水温 22.2 ℃					
	天 候 等	当日天候 晴		前日天候 晴		採水時残留塩素 0.2mg/L					
検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準		検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準	
1	一般細菌	0	100個/mL以下	28	総トリハロメタン	--	0.1mg/L以下				
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	29	トリクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下				
3	◎ カドミウム及びその化合物	--	0.003mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	--	0.03mg/L以下				
4	水銀及びその化合物	--	0.0005mg/L以下	31	ブロモホルム	--	0.09mg/L以下				
5	◎ セレン及びその化合物	--	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	--	0.08mg/L以下				
6	◎ 鉛及びその化合物	--	0.01mg/L以下	33	◎ 亜鉛及びその化合物	--	1.0mg/L以下				
7	◎ ヒ素及びその化合物	--	0.01mg/L以下	34	◎ アルミニウム及びその化合物	--	0.2mg/L以下				
8	◎ 六価クロム化合物	--	0.02mg/L以下	35	◎ 鉄及びその化合物	--	0.3mg/L以下				
9	◎ 亜硝酸態窒素	--	0.04mg/L以下	36	◎ 銅及びその化合物	--	1.0mg/L以下				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	--	0.01mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	--	200mg/L以下				
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--	10mg/L以下	38	◎ マンガン及びその化合物	--	0.05mg/L以下				
12	◎ フッ素及びその化合物	--	0.8mg/L以下	39	◎ 塩化物イオン	6.1	200mg/L以下				
13	◎ ホウ素及びその化合物	--	1.0mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	--	300mg/L以下				
14	四塩化炭素	--	0.002mg/L以下	41	蒸発残留物	--	500mg/L以下				
15	1,4-ジオキサン	--	0.05mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	--	0.2mg/L以下				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	--	0.04mg/L以下	43	ジオオスミン	--	0.00001mg/L以下				
17	ジクロロメタン	--	0.02mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	--	0.00001mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	--	0.02mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	46	フェノール類	--	0.005mg/L以下				
20	PFOS及びPFOA	--	0.00005mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下				
21	ベンゼン	--	0.01mg/L以下	48	pH値	7.6	5.8以上8.6以下				
22	◎ 塩素酸	--	0.6mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと				
23	クロロ酢酸	--	0.02mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと				
24	クロロホルム	--	0.06mg/L以下	51	色度	0.5未満	5度以下				
25	ジクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下	52	濁度	0.1未満	2度以下				
26	ジブロモクロロメタン	--	0.1mg/L以下	－以下余白－							
27	臭素酸	--	0.01mg/L以下								
判 定		検査した項目は、水道法の水質基準に適合します。									
備 考 1		検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 *印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和8年04月01日付委託契約に基づくものです。 水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。									